

ULTRAFLY MODEL

RADIX 3D EPバイプレーン



注意！ 本キットは、中上級者向けです。初心者の製作及び飛行は出来ません。



スペック

全長 760mm ・ ウイングスパン 720mm

翼面積 20.2dm² ・ 全備重量 約230g

付属品

ウルトラフライ B/06/12 ブラシレスモーター ・ リンケージロッド ・ タイヤ

別途購入品

4チャンネル以上のRC装置

5～6グラムタイプマイクロサーボ×3

サーボ延長コード100mm～200mm×2

ブラシレスモーター専用アンブ

【推奨 ウルトラフライ社製 アポロ12 または アテナ18】

2セル730mAh LI-POバッテリー

9×4.7プロペラ

LI-PO対応充電器

モーター及びバッテリー接続用コネクター【推奨 ウルトラフライ ゴールドコネクター】

プロペラ取付用Oリング

必要工具

カッターナイフ / ハンダコテ / ラジオペンチ / 5分硬化型エポキシ系接着剤 / 紙やすり / プラスドライバーハサミ / ヒンジテープ / 発泡スチロール用瞬間接着剤 / ハンドドリルまたはピンバイス / ドライヤー

！！製作時の注意！！

本キットは、中上級者向きキットです。

本キットの素材は、デブロン(発泡スチロール系)素材を使用しております。塗装等を行う場合は水性塗料をご使用下さい。ラッカー系塗料では製品破損の原因となります。飛行用LI-POバッテリーの取り扱いは、十分に注意してください。本製品の製作時及び飛行中のトラブルに関しましては、当社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。

本製品は、性能向上の為、予告なく仕様変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

製作例 1

图1



图2



图3



图4



图5



图6



图7



图8



图 9



图 11



图 13



图 15



图 10




图 12



图 14



图 16



図 17



図 19



図 21



図 23



図 18



図 20



図 22




図 24



注意！ RC装置及びアンプ・LI - POバッテリー搭載は、必ず機体から外れないように確実に固定してください。